

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОУ

Заведующий ГБДОУ детский сад

№92 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга

С.А. Носкова



ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

за соблюдением санитарных правил и выполнением

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

**в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №92
Фрунзенского района Санкт-Петербурга**

**г. Санкт-Петербург
2026 г.**

Введение

1. Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 2.4.4283-26 № 19 от 02.06.2026 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности условий обучения и производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье детей, преподавателей и персонала ГБДОУ детского сада №92 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение);
3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий обучения детей, труда преподавателей и персонала;
4. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в Учреждении положены санитарные правила СП 2.4.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
5. Программа устанавливает порядок, периодичность организации и осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических требований;
6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия детей, преподавателей и персонала, администрация Учреждения разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия;
7. Общее руководство за осуществлением производственного контроля по соблюдению санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий возлагается на заведующего детским садом.

Задачи производственного контроля:

1. соблюдение официально изданных санитарных правил, методов контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
2. осуществление лабораторных исследований и инструментальных измерений по основным факторам, влияющих на здоровье детей;
3. ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
4. организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников;
5. контроль за наличием сертификатов, иных санитарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, технологии производства, предусмотренных действующим законодательством;
6. контроль за наличием санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, подтверждающих качество и безопасность оказываемых образовательных услуг.

В программу включены:

- перечень официально изданных санитарных правил,
- перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля,
- перечень объектов производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний),
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
- мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в образовательном учреждении,
- перечень документов учёта и отчётности по проведению производственного контроля,
- перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного

самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа действует в течение одного календарного года. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного вида деятельности образовательного учреждения или других существенных изменений. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ Программа пролонгируется на следующий календарный год.

Ответственность за своевременность организации, полноту и достоверность проводимого производственного контроля несёт заведующий детским садом Носкова Светлана Анатольевна.

Надзор за организацией и проведением производственного контроля осуществляется Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, расположенным по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55, лит А, тел. 8(812)727-72-20, факс 8(812)726-97-67, e-mail odiptol@bk.ru в соответствии с пунктом 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Характеристика объекта:

полное название — Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №92 Фрунзенского района Санкт-Петербурга,

сокращенное название — ГБДОУ детский сад №92 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Осуществляемые виды деятельности на право оказывать услуги по реализации программ:

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- присмотр и уход за детьми.

Юридический и фактический адрес учреждения:

юридический адрес - 192242, Санкт-Петербург, улица Белградская, дом 6, корпус 6, литера А,
фактический адрес — 192242, Санкт-Петербург, улица Белградская, дом 6, корпус 6, литера А.

Характеристика зданий:

Адрес и общая площадь помещений, этажность, проектная мощность	Перечень помещений
<p>Адрес: 192242, Санкт-Петербург, улица Белградская, дом 6, корпус 6, литера А. Общая площадь: 2157,2,7 м кв. Этажность: отдельно стоящее двухэтажное здание. Проектная мощность: 200 человек (по лицензии).</p>	<p>Групповая – 9 помещений, Спальная – 4 помещения, Раздевальная – 9 помещений, Туалетная – 9 помещений, Буфетная – 9 помещений, Тамбур при групповой – 4 помещения, Физкультурный зал – 2 помещения, Музыкальный зал – 1 помещение, Кабинет логопеда – 1 помещение, Студия народного творчества -1 помещение, Зимний сад – 1 помещение, Туалет для сотрудников – 1 помещение, Пищеблок – 4 помещения, Медицинский кабинет – 2 помещения, Административные помещения детского сада – 4 помещения, Прачечная – 2 помещения, Изостудия -1 помещение, Кабинет психолога -1 помещение, Бассейн-4 помещения.</p>

Характеристика инженерных систем

Освещение	естественное и искусственное (светодиодные лампы, люминесцентные лампы)
Система вентиляции	приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная

Система водоснабжения	централизованная
Система канализации	централизованная

1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ (редакция от 02.07.2021г.) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 2.3/2.4.4282-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СП 2.4.24283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи»;

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебелиной продукции»;
- ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»;
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»;
- ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- ТР ЕАЭС 051/2021 «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки»;

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 8.12.2020). Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299;

- Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 №29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- Приказ Минздрава России от 06.12.2021 №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;

- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций»;

- Руководство Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях.

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля:

Приказ по организации о назначении ответственных лиц за организацию и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима № 5-ОД от 21.08.2025г.

№ п/п	Распорядительный акт о возложении функций	Функции	Должность
1	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью и их наличием	заведующий ДОУ Носкова С.А.
2	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Организация лабораторно-инструментальных исследований, согласно программе по производственному контролю	заведующий ДОУ Носкова С.А.
3	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц	Отв. за соблюдением санитарных правил Летягина Л.А.
4	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль за ведением учета и отчетности по вопросам соблюдения санитарного-противоэпидемического режима в организации в соответствии с формами, установленными действующим законодательством при осуществлении производственного контроля	Отв. за соблюдением санитарных правил Летягина Л.А.
5	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль за организацией питания	заведующий ДОУ Носкова С.А., ответственный за организацию питания Певченко И.В.
6	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Организация и контроль за питьевым режимом детей	Отв. за соблюдением санитарных правил Летягина Л.А.
7	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль над обеззараживанием воздуха и проветривание помещений в соответствии с санитарно-	Отв. за соблюдением санитарных правил

		эпидемиологическими требованиями	Летягина Л.А.
8	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми	Старший воспитатель Виличинская Л.В.
9	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Организация и контроль дератизационных и дезинсекционных работ	заведующий ДОУ Носкова С.А., зав. хозяйством Кузьмина И.А.
10	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль за выполнением мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений	заведующий ДОУ Носкова С.А.
11	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Организация контроля за условиями труда персонала, осуществлением мероприятий по их улучшению	заведующий ДОУ Носкова С.А., специалист по ОТ Кузьмина И.А.
12	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль по организации и проведению работ по текущей и генеральной уборке, соблюдению гигиенических требований в процессе работы	заведующий ДОУ Носкова С.А., Отв. за соблюдением санитарных правил Летягина Л.А.
13	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль за наличием средств, используемых для личной гигиены детей и сотрудников (мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук, полотенец, туалетной бумаги и т.д.)	заведующий ДОУ Носкова С.А., зав. хозяйством Кузьмина И.А.
14	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Организация контроля за санитарно-технологическим состоянием помещений, технической исправностью оборудования, инженерных сетей и коммуникаций	заведующий ДОУ Носкова С.А., зав. хозяйством Кузьмина И.А.
15	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья детей	заведующий ДОУ Носкова С.А., врач Голомолзина Н.В.
16	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль за своевременным принятием мер в случае возникновения аварийной ситуации	заведующий ДОУ Носкова С.А., зав. хозяйством Кузьмина И.А.

17	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности (расписание занятий, недельная нагрузка)	заведующий ДОУ Носкова С.А., старший воспитатель Виличинская Л.В.
18	Приказ № 6-ОД от 26.08.2026 г	Контроль за организацией сбора и удаления отходов всех классов опасности	заведующий ДОУ Носкова С.А., зав. хозяйством Кузьмина И.А.

3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний:

№	объект контроля	показатели	кратность	место контроля	основание	форма учета результатов
1	Микроклимат	Температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха	2 раза в год в теплый и холодный период года	групповые, спортивный зал, музыкальный зал	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.2.4283-26	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений
				зал чаши бассейна и раздевалки	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.1.3678-20	
2	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год в темное время суток	групповые, спортивный зал, музыкальный зал	СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.2.4283-26	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструмент измерений
				зал чаши бассейна	СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20	

3	Исследования водопроводной воды холодного водоснабжения	микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	водопроводная вода из разводящей сети (пищевблок, мед. кабинет, групповые)	ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ, СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.2.4283-26	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
4	Исследования водопроводной воды горячего водоснабжения	микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	водопроводная вода из разводящей сети (пищевблок, мед. кабинет, групповые)	ФЗ от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ, СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.4.2.4283-26	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
5	Детская мебель	Соответствие росту-возрастным показателям, проверка рассаживания детей	1 раз в год	детская мебель в группах детского сада	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.2.4283-26	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных исследований
6	Контроль уровня шума от эксплуатируемого оборудования	Измерения уровней шума	1 раз в год	помещение бассейна (зал ванны бассейна)	СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений
7	Песок песочницы	оценка безопасности песка по микробиологическим, санитарно-паразитологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям	1 раз в год	песочница	СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.4.2.4283-26	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
8	Исследование пищевой продукции	микробиологические исследования проб готовых блюд	1 раз в квартал	2 - 3 пробы готовых блюд	ТР ТС 021/2011, СанПиН 2.3/2.4.4282-26,	Протоколы и экспертные заключения по результатам

					МР 2.3.6.0233-21	лабораторных исследований	
9	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год	помещение для приема пищи, пищеблок - 5 - 10 смывов	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, СП 2.4.2.4283-26, МР 2.3.6.0233-21	Протоколы лабораторных исследований результатов	
			1 раз в квартал	бассейн: смывы с поручней ванны, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря – 5 - 10 смывов	СП 2.1.3.678-20		
10	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП)	1 раз в год	помещение для приема пищи, пищеблок - 5 - 10 смывов	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, СанПиН 3.3686-21, СП 2.4.2.4283-26, МР 2.3.6.0233-21	Протоколы лабораторных исследований результатов	
			1 раз в квартал	бассейн: смывы с поручней ванны, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного	СП 2.1.3.678-20		

				инвентаря – 5 - 10 смывов			
11	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов	1 раз в год	Оборудование и инвентарь на складах хранения овощей, оборудование и инвентарь в цехе обработки овощей на пищеблоке – 5 - 10 смывов	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, СП2.4.2.4283-26, МР 2.3.6.0233-21	Протоколы лабораторных исследований результатов	
12	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)	1 раз в год	помещение для приема пищи, пищеблок – 5- 10 смывов	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, СанПиН 3.3686-21, СП 2.4.2.4283-26	Протоколы лабораторных исследований результатов	
13	Выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Рацион питания	1 раз в год	пищеблок	СанПиН 2.3/2.4.4282-26, СП2.4.2.4283-26, МР 2.3.6. 0233-21	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований	
14	Контроль качества пищевых продуктов (сырье)	Микробиологические, санитарно-паразитологические, физико-химические показатели	1 раз в год	кладовая (пищевые продукты: молочная продукция, мясная продукция, плодоовощная продукция, рыбная продукция, мясо птицы)	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013, ЕАЭС 040/2016, ТР ЕАЭС 044/2017, ТР ЕАЭС 051/2021, СанПиН 2.3/2.4.4282-26	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований	

15	Эффективность работы приточно-вытяжной вентиляции	Функционирование приточно-вытяжной вентиляции	обследование технического состояния системы вентиляции проводится перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет	зал чаши бассейна	СП 2.1.3678-20 п.2.6	По договору с организацией осущестляющей данный вид деятельности
16	Лабораторный контроль воды, поступающей в бассейн	микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год, внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	водопроводная вода	ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ, СанПиН 1.2.3685-21 гл. III, СанПиН 2.1.3684-21	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
17	Проведение лабораторных исследований в ваннах бассейнов	органолептические показатели (мутность, цветность, запах)	1 раз в сутки, дневное или вечернее время	в чаше бассейна	СП 2.1.3678-20 п.6.2.32	силами учреждения ответственным специалистом
		температура воды и воздуха	перед началом работы, далее каждые 4 часа			журнал контроля температуры воды воздуха в бассейне
17		основные микробиологические показатели (ОКБ, E.coli, S.aureus, энтерококки, Pseudomonas aeruginosa)	2 раза в месяц	2 пробы воды из чаши (глубина, поверхность)	СП 2.1.3678-20 п.6.2.32, СанПиН 1.2.3685-21	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований

	паразитологические показатели (яйца, личинки гельминтов, цисты лямблий)	1 раз в квартал	1 проба воды из чаши (поверхность)		
	санитарно- химические показатели (содержание остаточного хлора, рН, хлорид-ионов, хлороформа)	1 раз в месяц	1 проба воды из чаши		
	органолептические показатели (запах, цветность, мутность)	1 раз в месяц	1 проба воды из чаши		
18	Микробиологический контроль горячей воды в помещении бассейна	1 раз в год	Из душа	СанПиН 1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20	Протоколы результатов лабораторных исследований
19	Условия труда	2 раза в год в теплый и холодный период года	Рабочие места в цехах	СанПиН 1.2.3685- 21 гл.V табл. 5.2, СП 2.2.3670-20	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год в темное время суток		СанПиН 1.2.3685- 21 глава V таблица 5.25, СП 2.2.3670-20	
	ЭМИ	1 раз в год	Рабочие места ПЭВМ	СанПиН 1.2.3685- 21	

4. Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации:

п/п	Должность	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
1	1. Воспитатели – 20,	55	1 раз в год Пункты 23, 25 раздела III, Приложение Приказа Минздрава России от 28.01.2021г. №29н	1 раз в 2 года СП 2.4.3648-20 п.1.5 Приказ МЗ РФ №229
	2. Администрация – 3, 3. Другие сотрудники ДОУ – 32			
2	1. Помощники воспитателя, связанные с раздачей пищи – 10,	14	1 раз в год Пункты 23, 25 раздела III, Приложение Приказа Минздрава России от 28.01.2021г. №29н	1 раз в год СП 2.4.3648-20 п.1.5 Приказ МЗ РФ №229
	2. Повара – 0, 3. Кладовщик – 1, 4. Мойщик – 1, 5. Кухонный рабочий – 1, 6. Зав.			

	производством водством – 1		
--	-------------------------------	--	--

5. Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека окружающей среды, критерии безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и методы контроля:

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
Контроль содержания помещений, оборудования и территории				
Санитарное состояние территории	Качество уборки, вывоз бытового мусора	СП 2.4.2.4283-26	Ежедневно (утром и вечером)	Заведующий ДОУ Носкова С.А., Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А.
	- Наличие паспортов на бактерицидные установки, - Учет времени работы установок с регистрацией в журнале «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок:	СП 2.4.2.4283-26 Руководство Р 3.5.1904-04	До начала эксплуатации и ежедневно (в дальнейшем)	Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А.

Обращение с ртутьсодержащими лампами	Хранение и вывоз ртутьсодержащих ламп	Федеральные законы от 24.06.1998 №89-ФЗ, от 21.11.2011 №323-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21	1 раз в год по мере накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А.
Санитарное состояние помещений и оборудования	Качество:- текущей уборки	СП 2.4.2.4283- 26 СП 3.1/2.4.3598- 20	Ежедневно	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А.
	- генеральной уборки	ФЗ №89 от 24.06.1998, СП 3.1/2.4.3598-	1 раз в неделю	
Рабочие растворы дез. средств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.4282-26 СП 2.4. 2.4283- 26 2.4.12	Ежедневно	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А.
Освещенность территории и помещений	- наличие и состояние осветительных приборов; - наличие, целостность и исправность ламп	СП 2.4. 2.4283- 26	Ежедневно	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А.
Микроклимат помещений	- температура воздуха; - кратность проветривания;	СП 2.4. 2.4283- 26	Ежедневно (в течение дня)	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А. Отв. за соблюдением санитарных правил – Летягина Л.А.

Входной контроль поступающих товаров	- наличие документов соответствия безопасности (декларация или сертификат)	СП 2.4. 2.4283-26, ТР ТС 007/2011	Детская мебель, инвентарь	Заведующий ДОУ Носкова С.А., Зав. производством, Виноградова В.В. Кладовщик Певченко И.В.	-
		ТР ТС 021/2011	пищевые продукты		
		ТР ЕАЭС 044/2017	бутилированная вода		
Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	План-график технического обслуживания, СП 2.4. 2.4283-26	Ежеквартально	Заведующий ДОУ Носкова С.А., Заведующий хозяйством Кузьмина И.А.	-
				Отв. за соблюдением санитарных правил - Летягина Л.А.	-
Дезинсекция	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21	Ежедневно	Заведующий ДОУ Носкова С.А., Заведующий хозяйством Кузьмина И.А.	-
	- обследование	СП 2.4. 2.4283-26	2 раза в месяц	ООО «Городская Дезинфекционная Станция»	-
	- уничтожение		По необходимости		-
Дератизация	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21	Ежедневно	Заведующий ДОУ Носкова С.А., Заведующий хозяйством Кузьмина И.А.	-
	- обследование		Ежемесячно		-

	- уничтожение		Весной и осенью по необходимости	ООО «Городская Дезинфекционная Станция».
Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности				
Показатели образовательного процесса	Режим дня, расписание занятий	СанПиН 1.2.3685-21 таблица 6.6 - 6.8, СП 2.4. 2.4283- 26	1 раз в неделю	Заведующий ДОУ Носкова С.А., Ст. воспитатель Виличинская Л.В.
Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья				
Здоровье	Организация медицинских осмотров персонала	Приказ №29-Н МЗ России от 28.01.2021г., СП 2.4. 2.4283- 26	Ежегодно	Заведующий ДОУ Носкова С.А., Отв. за соблюдением санитарных правил – Летягина Л.А.
	Проведение медицинских осмотров		в 2027 году	ООО «Юнион Мед» Договор №МО-92 от 03.02.2025 г.

Вакцинация	Федеральный закон 17.09.1998 №157-ФЗ,	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Отв. за соблюдением санитарных правил – Летягина Л.А.
	Приказ МЗ РФ №1122н от 06.12.2021		

6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля:

Наименование форм учета и отчетности	Ответственное лицо
Журнал аварийных ситуаций	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А.
Личные медицинские книжки работников	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Отв. за соблюдением санитарных правил – Летягина Л.А.
Журнал регистрации результатов производственного контроля	Заведующий ДОУ – Носкова С.А.,
Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений и лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Отв. за соблюдением санитарных правил – Летягина Л.А.
Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Заведующий хозяйством – Кузьмина И.А. Ведется воспитателем, в соответствующей группе
Журнал бракеража готовой продукции	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Кладовщик Певченко И.В.
Гигиенический журнал (сотрудники)	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Заведующий производством – Виноградова В.В.

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Кладовщик Певченко И.В.
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Кладовщик Певченко И.В.
Журнал брака/бракера/скоропортящейся пищевой продукции	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Кладовщик Певченко И.В.
Ведомость контроля за рационом питания	Заведующий ДОУ – Носкова С.А., Кладовщик Певченко И.В.
Журнал контроля температуры воды и воздуха в бассейне	ИФК Вальмус Людмила Анатольевна

7. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор:

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	Прекращение подачи водопроводной воды	<ul style="list-style-type: none"> • прекращение работы пищеблока; • сокращение рабочего дня; • организация подвоза воды для технических целей; • обеспечение запаса бутилированной минеральной воды
2.	Массовое возникновение инфекционных заболеваний (например: педикулез)	<ul style="list-style-type: none"> • ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств; • проветривание; • наблюдение за учащимися, контактирующими с заболевшими; • реализация противозидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещениях, где находятся дети
3.	Массовое возникновение инфекционных заболеваний (сальмонеллез, вирусный гепатит А, другие кишечные инфекции; воздушно-капельные инфекции)	<ul style="list-style-type: none"> • введение карантина; • реализация мероприятий по профилактике заболеваний

4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> • приостановление деятельности до ликвидации аварии; • вызов специализированных служб
5.	Неисправная работа холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> • прекращение работы пищеблока; • использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов
6.	Пожар	<ul style="list-style-type: none"> • вызов пожарной службы; • эвакуация; • приостановление деятельности

ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, С ЦЕЛЮ
 ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

Номер контракта	Предмет закупки	Исполнитель	Дата заключения	Дата окончания
ДЕЗ-92	Оказание услуг по проведению дезинсекции и дератизации	Общество с ограниченной ответственностью "Городская Дезинфекционная Станция"	30.12.2025	31.12.2027
13-182078-Б-ВС	Поставка через присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем холодного водоснабжения холодной (питьевой) воды	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	06.02.2024	31.12.2027
13-182079-Б-ВО	Оказание услуг по приему сточных вод абонента в централизованную систему водоотведения и обеспечение их транспортировки, очистки и сброса в водный объект	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"	06.02.2024	31.12.2027
К-92	Оказание услуг по дезинфекции мягкого инвентаря в 2024-2026 годах	Общество с ограниченной ответственностью "Городская Дезинфекционная Станция"	15.05.2024	31.12.2026

0172200002224000179-92(126-н)	ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ПАРГОЛОВО"	20.12.2024	31.12.2026
прк/2026-092	Оказание услуг по проведению санитарно-эпидемиологических исследований, экспертизы.	Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»	30.01.2026	31.12.2026
1184168-2025/ТКО	Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР"	30.01.2025	31.12.2027
МО - 92	Оказание услуг по проведению предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиеническому обучению и аттестации сотрудников в 2025-2026 гг.	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИОНМЕД"	03.02.2025	31.12.2026
0172200002525000330 - 92	ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА"	01.08.2025	21.01.2027
0172200002225000116-92	ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМБИНАТ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ "ПАРГОЛОВО"	22.08.2025	21.01.2027
0172200002225000122-92	ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ	Общество с ограниченной ответственностью "БЗУ"СЕВЕРНОЕ"	26.08.2025	21.01.2027
0172200002225000109-92	ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	Общество с ограниченной ответственностью "БЗУ"СЕВЕРНОЕ"	28.08.2025	21.01.2027
0372200284625000005	ПОСТАВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ	Общество с ограниченной ответственностью "ПЯТЬ ЗВЕЗД"	01.09.2025	21.01.2027

медицинские осмотры детей ДПО №43 Фрунзенского района СПб договор о сотрудничестве и совместной деятельности по мед. сопровождению обучающихся в ГБДОУ от 29.08.2025 г.;

Программу разработали:

Руководитель учреждения заведующий ГБДОУ - Носкова Светлана Анатольевна;